

Todavía tengo orgullo.
Todavía tengo pasión.
Todavía tengo un propósito.

Todavía
lo
tengo.

Me llamo Denise, y estas
son las historias de los
embajadores de SPARK.

Las personas que aparecen en este folleto fueron patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y los resultados que usted tenga pueden variar.

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

SPARK (Historias de Parkinson)

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



Experiencias reales con RYTARY

En la vida, el cambio es inevitable, ya sea que uno tenga que ajustarse a un nuevo hogar, a una nueva rutina o incluso a una nueva medicación. Y aun si usted elige el cambio, no significa que sea fácil. Pero saber que otros han estado antes en esa situación puede ayudarle a sentirse más informado y mejor preparado.

En este folleto, conocerá a tres embajadores de SPARK y sus Historias de Parkinson. Son personas con enfermedad de Parkinson que quieren compartir sus experiencias con RYTARY. Esperamos que se conmueva con sus historias igual que nosotros.

Que las historias de
nuestros embajadores
de **SPARK** despierten
la suya.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

RYTARY podría causarle adormecimiento mientras realiza sus actividades habituales, incluso sin previo aviso, y hasta un año después de haber comenzado RYTARY. Esto podría afectar su capacidad para conducir u operar una máquina. No realice ninguna actividad para la que deba estar alerta hasta que conozca los efectos que RYTARY produce en usted.

Informe a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón irregulares; si experimenta alucinaciones, pensamientos y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y pensamiento desorganizado); si siente deseos intensos de apostar, tener relaciones sexuales u otros deseos intensos así como la incapacidad de controlar estos deseos; si comienza a realizar movimientos involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY; o si tuvo úlcera péptica o glaucoma.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



“ Mi médico me dijo que tuviera paciencia. Estoy contenta de haberlo hecho, porque RYTARY me funciona muy bien. ”

Los resultados de cada paciente pueden variar.

Denise
USA RYTARY
DESDE 2016.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, ansiedad, estreñimiento, vómitos y baja presión arterial al levantarse.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

La historia de Denise

Retomar RYTARY para tener menos periodos "OFF".

Cuéntenos sobre usted.

Siempre fui el tipo de persona a quien le gusta reparar cosas, hablando en sentido figurado. Tomar una situación imperfecta, o a alguien con problemas, y buscar opciones para mejorarla. Me siento bien al poder devolver a otros lo que recibí.

¿Cómo comenzó a recorrer su camino con la enfermedad de Parkinson?

Ese día está grabado en mi memoria. Estábamos afuera, caminando, mirando los árboles. Louie me miró y me dijo: "¿Por qué arrastras la pierna y el pie?" Me miré y me di cuenta de que tenía razón. En ese momento supe que algo había cambiado.

¿Por qué quiso probar RYTARY?

Estaba tomando carbidopa/levodopa de liberación inmediata. Funcionó bien por un tiempo, pero no podía confiar en cómo iba a funcionar ese día o con esa dosis. Mi médico pensó que carbidopa/levodopa de liberación prolongada funcionaría mejor para mí.


¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?

Para ser honesta, mi primera experiencia con RYTARY no fue muy buena. Tuve efectos secundarios, como náuseas y dolor de cabeza. Pero luego de algunas charlas con mi médico, decidimos volver a intentar RYTARY. Esta vez seguí el tratamiento al pie de la letra y amé los resultados.

¿Qué consejo le daría a los demás?

Usted no es la enfermedad, sino un individuo único que tiene la enfermedad de Parkinson. Y nadie lo conoce mejor que usted mismo. Así que... no se quede callado; hágase escuchar.

“ Denise es una gran persona. Es amorosa, amable y atenta. Por si fuera poco, ¡cocina de maravillas! La frase que dice que la forma más rápida de llegar al corazón de una persona es a través de su estómago será anticuada, ¡pero sigue siendo cierta! ”



Louie
ESPOSO
DE DENISE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. Infórmele a su profesional médico si tiene pensamientos suicidas o si ha intentado suicidarse.

Infórmele a su profesional médico si queda embarazada o si tiene pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado amamantar o está amamantando a un bebé.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



“ Como con RYTARY tengo menos periodos “off”, puedo hacer mucho más de lo que jamás me habría imaginado posible con mi diagnóstico de Parkinson.

Daran
USA RYTARY
DESDE 2015

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocar efectos secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

La historia de Daran

Un comienzo exitoso con RYTARY

Cuéntenos sobre usted.

Trabajé como dentista durante 25 años. Me encantaba hacer sonreír a la gente. Reparar sus sonrisas en sentido literal, pero también hacerlas reír.

¿Cómo comenzó a recorrer su camino con la enfermedad de Parkinson?

En 2011, empezaron mis problemas. Trabajando con un paciente, me comenzó a temblar la mano izquierda. Pensé que era un episodio aislado y que al día siguiente estaría bien. Pero no.

¿Por qué quiso probar RYTARY?

Un día en 2015, fui a un control de rutina y me quejé de que tenía periodos “off” frecuentes. Mi médico dijo: “Hay un nuevo medicamento que se aprobó hace poco tiempo. Debería probarlo. Se llama RYTARY”.


¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?

Encontrar la dosis justa puede tomar tiempo, pero yo tuve suerte. La dosis inicial me funcionó bien. Como con RYTARY tengo menos periodos “off”, puedo hacer mucho más de lo que jamás me habría imaginado posible con mi diagnóstico de Parkinson.

¿Qué consejo le daría a los demás?

Cada uno puede elegir cómo enfrentar esta enfermedad. Cindy y yo elegimos reírnos del Parkinson. Ese método nos funcionó bien y esperamos que los demás también encuentren algo que les funcione.

“ Desde que conozco a Daran, casi siempre lo he visto sonriendo y eligiendo encontrar el humor en casi todo. ¡Tiene la maravillosa capacidad de hacer reír a la gente a pesar de todo! ”



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana (1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación sobre todos los posibles efectos adversos o deseados. Comuníquelo a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas siguientes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Para denunciar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472, o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información de prescripción médica completa que se adjunta. Para obtener más información, visite RYTARY.com y/o hable con su profesional médico.

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS?

VISITE RYTARY.COM O HABLE CON SU PROFESIONAL MÉDICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



RYTARY® es una marca registrada de Amneal Pharmaceuticals LLC.

© 2022 Amneal Pharmaceuticals LLC.

Distribuida por Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC.

Todos los derechos reservados.

Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0178-A 08/2022

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)

EXTENDED-RELEASE CAPSULES

23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg

48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg